



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **171025-2303**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA MAI PHƯƠNG**
Địa chỉ : **174 LÊ VĂN QUỚI, P BÌNH TRỊ ĐÔNG, TP HCM**
Tên mẫu : **NƯỚC ĐÃ QUA HỆ THỐNG LỌC RO DO CÔNG TY TNHH TM DV TIẾN THÀNH WATER CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT**
Ngày nhận mẫu : **17/10/2025**
Thời gian thử nghiệm : **17/10/2025 đến 22/10/2025**
Tình trạng mẫu : **1 CHAI 1.5L-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	<1	Cfu/ml	Ref.DĐVN V	
2	<i>E.coli</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	
3	<i>Salmonella spp.</i>	Không phát hiện	/L	ISO 19250:2010	
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 8881:2011	
5	<i>Staphylococcus aureus</i> *	<1	Cfu/100ml	SMEWW 9213B.2023	
6	<i>Coliforms</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN:

TP. Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 10 năm 2025

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 161025-2260

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN IMG PHƯỚC ĐÔNG
Địa chỉ : ẤP 5, ĐƯỜNG TỈNH 826B, XÃ TÂY LÂN, TÂY NINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : NƯỚC UỐNG ĐÃ QUA MÁY LỌC NƯỚC DO CÔNG TY TNHH TM DV TIẾN THÀNH WATER CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT (TẠI BT 65/9 LÝ LONG TƯỜNG)
Ngày nhận mẫu : 16/10/2025
Thời gian thử nghiệm : 16/10/2025 đến 20/10/2025
Tình trạng mẫu : 1 CHAI 1.5L-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	E.coli*	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	Liên cầu phân*	<1	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	<1
4	Pseudomonas aeruginosa*	<1	Cfu/250ml	TCVN 8881:2011	<1
5	Bào tử VK kỵ khí khử sulfite*	<1	Cfu/50ml	TCVN 6191-2:1996	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

Phiếu kết quả này thay thế cho phiếu kết quả số 161025-2260 ban hành lần 1 ngày 23/10/2025

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 11 năm 2025

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **191225-8153**

Tên khách hàng : **TRƯỜNG TIỂU HỌC THIÊN HỘ DƯƠNG**
Địa chỉ : **198B ẤP BẮC, P ĐẠO THẠNH, ĐỒNG THÁP**
Tên mẫu : **NƯỚC UỐNG ĐÃ QUA HỆ THỐNG LỌC RO DO CÔNG TY TNHH TM DV TIẾN THÀNH WATER CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT**
Ngày nhận mẫu : **19/12/2025**
Thời gian thử nghiệm : **19/12/2025 đến 23/12/2025**
Tình trạng mẫu : **1 CHAI PET 1.5L-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	E.coli*	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	Liên cầu phân*	<1	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	<1
4	Pseudomonas aeruginosa*	<1	Cfu/250ml	TCVN 8881:2011	<1
5	Bào tử VK kỵ khí khử sulfite *	<1	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 12 năm 2025

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

ThS. Nguyễn Văn Trí



★ Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

1. Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
2. Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
3. Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
4. Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 201225-8195

Tên khách hàng : CN CÔNG TY TNHH MTV NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM(SKYPEC)SÂN BAY CẦN THƠ
Địa chỉ : 179B, LÊ HỒNG PHONG,P.AN THỚI ĐÔNG,TP.CẦN THƠ,VIỆT NAM
Tên mẫu : NƯỚC ĐÃ QUA HỆ THỐNG LỌC ROTITAKO DO CÔNG TY TNHH TMDV TIẾN THÀNH WATER CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT
Ngày nhận mẫu : 20/12/2025
Thời gian thử nghiệm : 20/12/2025 đến 24/12/2025
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	E.coli*	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	Liên cầu phân*	<1	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	<1
4	Pseudomonas aeruginosa*	<1	Cfu/250ml	TCVN 8881:2011	<1
5	Bào tử VK kỵ khí khử sulfite *	<1	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 12 năm 2025

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

ThS. Nguyễn Văn Trí



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

1. Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
2. Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
3. Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
4. Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 201225-8195

Tên khách hàng : CN CÔNG TY TNHH MTV NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM(SKYPEC)SÂN BAY CẦN THƠ
Địa chỉ : 179B, LÊ HỒNG PHONG,P.AN THỚI ĐÔNG,TP.CẦN THƠ,VIỆT NAM
Tên mẫu : NƯỚC ĐÃ QUA HỆ THỐNG LỌC ROTITAKO DO CÔNG TY TNHH TMDV TIẾN THÀNH WATER CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT
Ngày nhận mẫu : 20/12/2025
Thời gian thử nghiệm : 20/12/2025 đến 24/12/2025
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	E.coli*	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	Liên cầu phân*	<1	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	<1
4	Pseudomonas aeruginosa*	<1	Cfu/250ml	TCVN 8881:2011	<1
5	Bào tử VK kỵ khí khử sulfite *	<1	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 12 năm 2025

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

**TL. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS**

ThS. Nguyễn Văn Trí



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

1. Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
2. Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
3. Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
4. Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 191225-8153

Tên khách hàng : TRƯỜNG TIỂU HỌC THIÊN HỘ DƯƠNG
Địa chỉ : 198B ẤP BẮC, P ĐẠO THANH, ĐỒNG THÁP
Tên mẫu : NƯỚC UỐNG ĐÃ QUA HỆ THỐNG LỌC RO DO CÔNG TY TNHH TM DV TIẾN THÀNH WATER CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT
Ngày nhận mẫu : 19/12/2025
Thời gian thử nghiệm : 19/12/2025 đến 23/12/2025
Tình trạng mẫu : 1 CHAI PET 1.5L-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	E.coli*	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	Liên cầu phân*	<1	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	<1
4	Pseudomonas aeruginosa*	<1	Cfu/250ml	TCVN 8881:2011	<1
5	Bào tử VK kỵ khí khử sulfite *	<1	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 12 năm 2025

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

ThS. Nguyễn Văn Trí



★ Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chi tiêu được VILAS công nhận; (**) là chi tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.